

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 31 ФМБА России
624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,
Тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28, e-mail: ru31@fmbamail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Межрегиональное управление №31 ФМБА России
(место составления акта)

«10» октября 2017г.
(дата составления акта)
14 ч. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 64**

по адресу/адресам: 624134, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления № 31 ФМБА России от 18.09.2017 г. № 64

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53»
(сокращённое наименование – МАОУ «Школа-интернат № 53»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» сентября 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12час. 00мин. Продолжительность 2час. 00мин.

«27» апреля 2017г. с 10час. 00мин. до 11час. 30мин. Продолжительность 1час. 30мин.

«28» апреля 2017г. с 10час. 00мин. до 11час. 30мин. Продолжительность 1час. 30мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

(с 10 час. 00 мин. «25» сентября 2017 г. до 14 час. 00мин. «10» октября 2017 г.)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Титов Евгений Вячеславович  «19» сентября 2017г. 09 час. 25мин.
(Ф.И.О.) (подпись) (дата) (время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Рукавичникова Елена Анатольевна – специалист-эксперт отдела надзора и государственного
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку:

Экспертная организация, привлекаемая к проведению проверки:

-Орган инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Орган инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.;

-Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации № RA.RU.511612 выдан 22.07.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.06.2015г.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации (наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Титов Евгений Вячеславович – директор МАОУ «Школа-интернат № 53».

Ишков Константин Александрович – и.о. заместителя директора по АХР МАОУ «Школа-интернат № 53» (на основании приказа «о возложении обязанностей временно отсутствующего работника» № 10 от 08.09.2017 г., на основании приказа «о делегировании полномочий при проведении проверки» № 88а от 25.09.2017 г.),

Копанева Наталья Викторовна – и.о. заведующей столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» (на основании приказа «о возложении обязанностей временно отсутствующего работника» № 160тр от 07.09.2017 г., на основании приказа «о делегировании полномочий при проведении проверки» № 88а от 25.09.2017 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

■ выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Муниципальным автономным образовательным учреждением «Школа-интернат № 53» (сокращённое наименование – МАОУ «Школа-интернат № 53»), юридический адрес: 624000 Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, ИНН 6629012280, КПП 668201001, ОГРН 1026601724533, дата регистрации 11.08.1994г., при осуществлении образовательной деятельности с целью проверки выполнения предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 18.05.2017 г. № 14 (пункты: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), срок исполнения которого истек 31.08.2017г.

установлено следующее:

- по пункту 7 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение не устранено: не обеспечено остекление окон из цельного стеклопакета, немедленная замена разбитых стекол в учебном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

-в кабинете № 201 (математика),

-в раздевальной для мальчиков при спортивном зале в учебном корпусе,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и является нарушением требований ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.282-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 22 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение не устранено: допущены нарушения гигиенических требований к режиму образовательного процесса МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

- распределение учебной нагрузки в течение недели с нарушением нормативных требований: в 7Б классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг;

- при составлении расписания уроков для обучающихся основного общего и среднего общего образования не учтено чередование предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами: 8А класс последовательно проводятся математика, биология, физика в субботу, 9А класс – информатика, физика, математика в понедельник, биология, информатика, математика в субботу, 9Б класс – информатика, физика, математика в понедельник и пятницу, 9В класс – химия, информатика, математика в пятницу, 11 класс – математика, информатика, практикум по математике;

- в классах: 2, 3, 4, 7А, 9В, 10 проведение уроков с письменными заданиями (математика, практикум по математике, русский язык) после уроков физической культуры;

- при составлении расписания уроков допущено проведение наиболее сложных предметов: для обучающихся 1 класса наиболее трудный предмет (математика) проводится 1 уроком (понедельник, пятница) и 3 уроком (вторник, среда), для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы на 2-4 уроках в 7А классе (в среду на 5 уроке математика), в 7Б классе (в понедельник на 2 и 5 уроках математика и иностранный язык), в 9А классе (в пятницу на 5 уроке история), в 10 классе (в субботу на 1 уроке химия), что подтверждается копией расписания уроков МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2017-2018 учебный год (Приложение № 12), копией Приказа № 164 от 31.08.2017 г. «О режиме работы на 2017-2018 учебный год» (Приложение № 11), экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и является нарушением требований ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.5 таблицы 3, п. 10.7 Приложение 3, п.10.8, п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

При проведении проверки установлено следующее:

- по пункту 1 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушения устранены: обеспечено для предотвращения воздействий окружающего табачного дыма на здоровье человека размещение знака о запрете курения:

- у входа на территорию, здания (учебный корпус, медицинский блок, спальный корпус) МАОУ «Школа-интернат № 53», по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д.16;

- в местах общего пользования (туалеты для мальчиков и девочек) в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д.16,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1), и соответствует требованиям п/п.1 п. 1, п.5 ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н «Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», ст.1, п.1 ст.2, ст.10 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- по пункту 6 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушения устранены: произведена замена вышедших из строя источников света в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

- в мастерской по дереву;

- в рекреации около кабинета № 109 (технологии (столярной мастерской);

-в кабинете № 203 (иностранный язык);
-в кабинете № 208 (ОБЖ);
-в кабинетах №№ 304, 305 (русский язык и литература);
-в душевой раздевальной для девочек при спортивном зале;
-в спальнях помещений: № III-302, № III-307, № IV-308, № V-312,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 7 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушения устранены: обеспечение остекление окон из цельного стеклопакета, немедленная замена разбитых стекол в учебных и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

-в кабинетах: № 109 (технология), № 205 (обществознание), № 202 (математика), № 203 (история), № 303 (физика), № 304 (русский язык и литература) в учебном корпусе;
-в туалете для девочек на 2 этаже в учебном корпусе;
-в рекреации на 2 этаже напротив кабинетов № 206 и № 207 в учебном корпусе;
-в рекреации на 3 этаже напротив кабинетов № 305 и № 306 в учебном корпусе;
-в спальном помещении № II-309 спального корпуса;
-на лестничном пролете между 2 и 3 этажами в учебном корпусе,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 8 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушения устранены: обеспечение оснащение бытовыми термометрами для контроля температурного режима учебных помещений и кабинетов в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

-мастерской по дереву, конференц-зал, кино-зал, музей, спортивном зале;
-кабинетов: № 105 (рисование), №№ 203, 204 (иностранный язык), № 205 (обществознание), № 206 (математика), № 1-118 (музыка), что соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 12 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечение санитарных узлов учебного корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53» рядом с умывальными раковинами мыла и бумажных полотенец и оборудование унитаза сидением, изготовленным из материалов, допускающих его обработку моющими и дезинфекционными средствами, а именно:

-в санитарных узлах для девочек на 2 и 3 этаже, санитарных узлах раздевальных для девочек и мальчиков при спортивном зале – наличие бумажных полотенец обеспечено;
-в санитарных узлах раздевальных для девочек и мальчиков при спортивном зале – наличие мыла обеспечено;
-в санитарном узле для мальчиков на 2 этаже – наличие сидение на унитазе,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям п.1 ст. 2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 13 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечение наличие рядом с умывальными раковинами мыла и полотенца в помещениях начальных классов, учебных кабинетах учебного и спального корпусов МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:

а именно:

-в мастерской по дереву, в кабинете № 105 (рисование), в кабинете № 306 (биологии и химии), в помещениях начальных классов: № III-106 (3 класс), №III-107 (2класс) – наличие полотенец обеспечено;

-в кабинете № 105 (рисование), в кабинете № 306 (биологии и химии) – наличие мыла обеспечено,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п. 1 ст. 2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 14 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено наличие в составе помещений интерната МАОУ «Школа-интернат № 53»:

-помещений для самоподготовки площадью не менее 2,5 м2 на одного человека,

-помещений для стирки и глажки личных вещей,

что подтверждается копией приказа «о закреплении функционального назначения помещений» № 82/1а от 29.08.2017 г. (Приложение № 3) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст. 2, ст.10, ст.11, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- по пункту 16 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено оборудование светопроемов учебного помещения № III-103 (библиотека) в спальном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53» регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной выше уровня подоконника,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 17 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено наличие в туалетах спального корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53» установка педального ведра и держателей для туалетной бумаги, наличие туалетной бумаги и бумажных полотенец, а именно:

-в туалете душевой для мальчиков № IV-205 – установлено педальное ведро;

-в туалете для девочек № IV-306 – в 2-х кабинах установлены держатели для туалетной бумаги;

-в туалете для девочек № IV-206, туалетах душевых для мальчиков № IV-205, № IV-305 – обеспечено наличие туалетной бумаги;

-в туалетах для мальчиков № IV-101, II-204, туалетах для девочек № IV-206, № IV-306, туалетах душевых для мальчиков № IV-205, № IV-305, туалетах душевых для девочек № II-203, № II-303 – обеспечено наличие бумажных полотенец,

-в туалете для девочек № II-104 – обеспечено наличие бумажного полотенца,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст. 2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 18 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечена замена умывальной раковины со сколом в туалете душевой для мальчиков № IV-305 спального корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53», что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-у воспитателя Чурекова М. Ю. - отметки о данных результатов лабораторных исследований крови на сифилис от 27.11.2016 г. и исследования на гельминтозы от 28.11.2016 г.;

-у секретаря учебной части Фирсановой О. В. - отметка осмотра врача-гинеколога от 17.03.2017 г..

что подтверждается копиями личных медицинских книжек работников (Приложение № 4) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1, п.3, п.5 ст. 34, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.18 Приложения №2, пунктов <1>, <2>, <3> к Приложению №2, п.30, п.33 гл.3 Приложения №3 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

- по пункту 21 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено прохождение сотрудником МАОУ «Школа-интернат № 53» профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке с требуемой кратностью 1 раз в 2 года, что подтверждается данными сведений в личной медицинской книжке у коменданта Красаковой А. С. - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация действительна до 27.06.2019г.,

что подтверждается копией личной медицинской книжки сотрудника (Приложение № 4) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.2 ст.36, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.9, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1, п.8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.1 Приложения №1 (Инструкция) к Приказу Министерства здравоохранения РФ № 229 от 29.06.00г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

- по пункту 22 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в МАОУ «Школа-интернат № 53» проведение большой перемены после 2 или 3 уроков составляет 20-30 минут, что подтверждается копией приказа МАОУ «Школа-интернат № 53» «О режиме работы на 2017-2018 учебный год» (Приложение №11), что соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 25 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-Экстра М» для проведения уборки и дезинфекции в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53» используется с соблюдением инструкции по его применению, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2), и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 26 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: моющее средство сода кальцинированная для проведения уборки в спальном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53» используется для санитарной обработки с соблюдением инструкции

по ее применению, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 30 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обе организации рабочих мест обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики № 302 в учебном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно рабочие места учащихся оборудованы подъемно-поворотными креслами, регулируемые по высоте и углам наклона спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья и оборудованы подлокотниками, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6, п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- по пункту 31 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в учебном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53» в кабинете № I-117 (начальная школа – 4 класс) обеспечено соответствие размеров мебели нанесенной на нее маркировки - высота настила переднего края сиденья стульев, имеющих маркировку красного цвета, соответствует гигиеническому нормативу 380мм, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 32 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: расстояние от последних столов до стены в учебном кабинете № 105 (рисование) мебели в учебном корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53» в соответствии с санитарными требованиями - расстояние от последних столов до стены 122 см, при гигиеническом нормативе не менее 70 см, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 34 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено включение в перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний (раздел 3 Программы производственного контроля, утверждённой директором МАОУ «Школа-интернат № 53» Ю. А. Ермоловым) ежегодный контроль аэроионного состава воздуха в помещениях, в которых эксплуатируется электрооборудование, способное создавать электростатические поля (ПЭВМ, оргтехника), что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г.

Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: №05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2), копией приказа «о внесении изменений в «Программу производственного контроля» (Приложение № 5) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, ст.32, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5, п.2.1, п.2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.3.1 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных зданий».

- по пункту 35 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» произведена замена 3-х индикаторов терморегуляторов в кондитерском цехе кулинарных блюд в жарочном шкафу, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 36 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено наличие маркировки на приводе для приготовления готовых блюд (картофельного пюре) в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в горячем цехе, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 37 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – устранено нарушение по использованию в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» деформированной кухонной посуды (2-х чайников) и столовой посуды со сколами, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 38 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в гардеробной для персонала раздельное хранение личных вещей и санитарной одежды, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 39 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено в помещениях столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» засетчивание оконных проемов для предупреждения залета насекомых, а именно в мясном цехе (один оконный проем), в овощном цехе (часть оконного проема), в кондитерском цехе (оконные проемы), что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 40 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью отбора

Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: №05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2), копией приказа «о внесении изменений в «Программу производственного контроля» (Приложение № 5) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, ст.32, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5, п.2.1, п.2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.3.1 СанПиП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных зданий».

- по пункту 35 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» произведена замена 3-х индикаторов терморегуляторов в кондитерском цехе кулинарных блюд в жарочном шкафу, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 36 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено наличие маркировки на приводе для приготовления готовых блюд (картофельного пюре) в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в горячем цехе, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 37 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – устранено нарушение по использованию в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» деформированной кухонной посуды (2-х чайников) и столовой посуды со сколами, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 38 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в гардеробной для персонала раздельное хранение личных вещей и санитарной одежды, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 39 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: обеспечено в помещениях столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» засетчивание оконных проемов для предупреждения залета насекомых, а именно в мясном цехе (один оконный проем), в овощном цехе (часть оконного проема), в кондитерском цехе (оконные проемы), что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 40 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью отбора

суточных проб в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - салаты отбираются весом более 100 гр., а именно:

-«салат из разных овощей» отобранный от ужина 24.09.2017г. – весит 106 гр.,

-«салат капустный с яблоками» отобранный от обеда 24.09.2017г. – весит 102 гр.,

что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1. п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.11 Приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 41 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью регистрации результатов бракеража в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается копией «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» (Приложение № 6) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.6 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 42 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью регистрации витаминизации блюд в «Журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 4 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается копией «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» (Приложение № 7) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.8 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 43 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль за правильностью ведения медицинским работником «Ведомости контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 6 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», что подтверждается копией «Накопительной ведомости» (Приложение № 8) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.9 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 44 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – устранено нарушение при составлении технологических карт на вырабатываемые блюда, утвержденные директором МАОУ «Школа-интернат № 53», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к технологическим процессам приготовления блюд, а именно:

-в технологических картах: «жаркое по-домашнему», «гуляш из свинины», «плов по-

узбекски», «бефстроганов из говядины», «гуляш из говядины» обеспечиваются принципы щадящего питания (варка, тушение, запекание);

- в технологической карте «сосиска отварная, сардельки, колбаса отварные» предусмотрена варка в течение 5 минут с момента закипания воды;

- в технологических картах: «каша гречневая вязкая на молоке», «капуста тушеная с морковью в молоке», «каша гречневая рассыпчатая», «каша ячневая молочная вязкая», «каша овсяная из «Геркулеса» жидкая», «кнели из говядины», «картофельная запеканка с мясом», «каша манная молочная жидкая», «каша «Дружба» с маслом», «каша рисовая молочная жидкая» масло сливочное, используемое для заправки, предварительно подвергается термической обработке (доводится до кипения);

- в технологических картах: «суп крестьянский с крупой и цыпленком», «суп картофельный с рыбными консервами», «щи из свежей капусты с картофелем и цыпленком» рецептурой предусмотрено закладывание свежей зелени во время раздачи, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г., № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.11, п.6.16, п.8.22, п.8.27 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 45 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено: при организации питания обучающихся в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53», расположенной по адресу: г. Новоуральск, ул. Чурина, д.16, обеспечено согласование Примерных весенне-летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12-18 лет на 2017 год с Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России, что подтверждается письмом Межрегионального управления № 31 ФМБА России, исх. № 02-01/875 от 21.07.2017 г., о согласовании Примерных весенне-летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12-18 лет на 2017 год. (Приложение № 9) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 46 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – нарушение устранено по несоответствию Примерных весенне-летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12-18 лет на 2017 год, утвержденных директором МАОУ «Школа-интернат № 53», 30.03.2017г., что подтверждается копией экспертного заключения Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/255 от 11.07.2017г., (Приложение № 10) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.2 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.9, Приложения 3, Приложения 4, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.6.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- по пункту 47 предписания от 18.05.2017 г. № 14 – устранено нарушение по изготовлению и реализации некачественного и опасного пищевого продукта - готового блюда «Картофельное пюре» в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53»: по лабораторным исследованиям готового блюда «Картофельное пюре», дата изготовления 02.10.2017 г., в пробе которого не обнаружены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ), что подтверждается экспертным заключением Органа

инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение 1) соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст.15 Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ч.1, ч.2 ст.7, п.1.8 таб.1 Приложения 2 ТР ТС 021/2007 «О безопасности пищевой продукции».

У МАОУ «Школа-интернат № 53» имелась возможность для выполнения пунктов предписания от 18.05.2017 г. № 14, в установленный срок – до 31.08.2017 г., но ими не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью человека и является нарушением требований ст.1, п.1 ст.2, ст.10, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Лицо, допустившее указанные нарушения:

- по пунктам 7, 22 – юридическое лицо МАОУ «Школа-интернат № 53».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые к Акту документы:

1. Приложение № 1. Фотоматериалы на 5 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2. Экспертное заключение Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 ФМБА России» № 05-05/356 от 05.10.2017г. с протоколами лабораторных исследований на 11 л. в 1 экз.
3. Приложение № 3. Копией приказа «о закреплении функционального назначения помещений» № 82/1а от 29.08.2017 г. на 1 л. в 1 экз.
4. Приложение № 4. Копии личных медицинских книжек сотрудников МАОУ «Школа-интернат № 53» на 26 л. в 1 экз.
5. Приложение № 5. Копией приказа «о внесении изменений в «Процедуру производственного контроля» № 149 от 31.07.2017 г. на 1 л. в 1 экз.
6. Приложение № 6. Копия «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» на 5 л. в 1 экз.
7. Приложение № 7. Копия «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких напитков» на 3 л. в 1 экз.
8. Приложение № 8. Копия накопительной ведомости на 7 л. в 1 экз.
9. Приложение № 9. Письмо Межрегионального управления № 31 «О согласовании примерного весенне-летнего 2-х недельного меню для детей с 7-11 лет и с 12-13 лет и т.д.» № 02/01-875 от 21.07.2017 г. на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение № 10. Копия экспертного заключения Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 ФМБА России» № 05-05/255 от 11.07.2017г. на 2 л. в 1 экз.

11. Приложение № 11. Копия приказа МАОУ «Школа-интернат № 53» «о режиме работы на 2017-2018 гг.» № 164 от 31.08.2017 г. на 2 л. в 1 экз.
12. Приложение № 12. Расписание уроков на 2017-2018 учебный год на 2 л. в 1 экз.
12. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственные санитарно-эпидемиологический надзор от 10.10.2017г. № 64 на 2 л. в 1 экз.
13. Объяснение юридического лица МАОУ «Школа-интернат № 53» на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Рукавичникова Елена Анатольевна – специалист-эксперт отдела надзора и государственного
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России


 (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ «Школа-интернат № 53» Литов Е.В.
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » 10 2017
 (дата)

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного
 должностного лица (лиц)
 проводившего(их) проверку)

« — » — 2017г.
 (дата)

Межрегиональное управление №

31 ФМБА России

Пронумеровано и скреплено

Печатью 7 лист ак

Специалист-эксперт отдела

надзора

государственных услуг
Руководитель Е.А. Сидорова

государственных
услуг

